



CERTOTTICA
Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n.: **AC 98018 Rev.1**

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989, così come modificata dalle Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE - concernenti il riavvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri, relative ai dispositivi di protezione individuali - e dei Decreti Legislativi italiani 475 (04/12/92) e 10 (02/01/97) che ne recepiscono i contenuti,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Autorizzato con Decreto Ministero Industria 10 gennaio 1995
Numero di identificazione 0530

vista la domanda di certificazione n. **15096**, presentata in data **29/06/2015**

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi - Schermo Facciale
701.00.00.00

presentato da

Univet s.r.l.
Via Verdi, 11 - 24121 Bergamo ITALIA

è risultato conforme ai requisiti essenziali dell'Allegato II della Direttiva.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente attestato.

Data prima emissione: **30/09/1998**

Data di rinnovo o di revisione: **31/07/2015**

Data di scadenza: **30/07/2020**

Longarone, **31/07/2015**

Il Direttore Organismo di Certificazione
(Giorgio Sommariva)
Longarone

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.





1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: 701.00.00.00
 Marchio commerciale: UNIVET
 Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi - Schermo Facciale
 Materiale oculari: Acetato di cellulosa
 Materiale montatura: Poliammide, Nylon, Schiuma di polietilene
 Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
 Categoria di appartenenza: II
 Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata;
 Resistenza all'appannamento degli oculari.
 /
 /
 /

Nota: Il presente Attestato di Certificazione è la prima revisione del certificato emesso il 30/09/1998 con numero AC 98018. La presente revisione tiene conto dell'aggiornamento normativo della norma EN 166 e aggiorna l'indirizzo del fabbricante.

La norma armonizzata EN 166:2001 prevede al paragrafo 9.1 che la marcatura sia pienamente visibile una volta che il dispositivo è assemblato. La struttura del dispositivo non permette di apporre una marcatura visibile sulla montatura, pertanto viene concesso in deroga la possibilità di apporre la marcatura sullo schermo in una posizione che non limiti il campo visivo dell'utilizzatore. Vedere sezione 4 pagina 4.

Fabbricante: Univet s.r.l.
 Indirizzo del Fabbricante: Via Verdi, 11 - 24121 Bergamo ITALIA
 Mandatario: /
 Indirizzo del Mandatario: /
 Detentore dell'Attestato: Univet s.r.l.
 Indirizzo del detentore: Via Verdi, 11 - 24121 Bergamo ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello 701.00.00.00

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata;

Resistenza all'appannamento degli oculari

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA	981926	10/09/1998
CERTOTTICA	152202	29/07/2015
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	U	/
Classe ottica	1	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
Resistenza all'appannamento degli oculari	N	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Ai sensi del paragrafo 9.4 della norma EN 166:2001, per i protettori degli occhi ove la montatura e l'oculare formano una unità singola, la marcatura viene apposta sulla montatura (vedere sezione 1 pagina 2). La marcatura relativa all'oculare viene separata con un trattino da quella relativa alla montatura. La marcatura completa è: **U 1 S N - EN166 S CE**. La posizione della marcatura è lungo il bordo superiore a destra.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	U	
Norma di riferimento		EN 166
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
/		/
Marcatura CE		CE

Posizione marcatura: Vedere marcatura oculare.

6. Garanzia della qualità per dispositivi di classe III secondo l'articolo:

Organismo ispettivo / Codice CEE
Indirizzo /



Termini e condizioni sotto le quali l'Attestato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del Fabbricante o del suo Rappresentante autorizzato ottenere e fornire versioni in lingua accettabili nei Paesi dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al prodotto, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione della Certificazione "CE".
- Copie di questo certificato, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente attestato deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente attestato rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.